

fiamma 

SINCE 1977



fiammaespresso.com.ua




ПРАЙС ЛИСТ 2025

У каві є речі, які неможливо пояснити.
Історії, які трапляються. Ідеї, які
наповнюють вас енергією. Аромати,
текстура, колір...це як магія.

А ще є речі, які можна пояснити.
Якість відмінної екстракції кави.
Найсучасніші кавові технології.
Еспресо-машини, які роблять роботу
бариста ще кращою. Зустрічайте
Astrolab та Vela by Fiamma.

premium



ASTROLAB BY **fiamma 11**



VELA BY **fiamma 11**



ASTROLAB PP

Створюйте, зберігайте та відкривайте до 5 профілів контролю тиску або просто зробіть це вручну за допомогою електронного важеля. 3,5" сенсорні екрани для прямого моніторингу всіх параметрів екстракції.

ASTROLAB MB

Не менш дивовижна машина без профілів тиску. Просто найпривабливіший багатофункціональний кавовий апарат!

Основні характеристики



	ASTROLAB 2 PP	ASTROLAB 3 PP	ASTROLAB 2 MB	ASTROLAB 3 MB
Екстракція кави	Автономні насоси зі змінним тиском		Вбудований ротаційний насос	
Технологія	МУЛЬТИБОЙЛЕРНА			
Паровий бойлер	10.5 л	12 л	10.5 л	12 л
Кавоварка ємність/ потужність	2 x 0.5 л (2 x 1.5 kW)	3 x 0.5 л (3 x 1.5 kW)	2 x 0.5 л (2 x 1.5 kW)	3 x 0.5 л (3 x 1.5 kW)
Кран для гарячої води	2 (порційний та змішаний)			
Парові трубки	2 (технологія "cool touch")			
Загальна потужність	3.8 ~6.8 kW	5.5 ~9 kW	3.55 ~6.55 kW	5.25 ~8.75 kW
Джерело живлення	~220-240 V/ 400 V ~2 N	400 V ~2 N	~220-240 V/ 400 V ~2 N	400 V ~2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	820x630x545 мм / 76 кг	1050x630x545 мм / 92 кг	820x630x510 мм / 73 кг	1050x630x510 мм / 88 кг
Упаковка (ШxГxВ)	1200x800x790 мм / 123 кг	1200x800x790 мм / 143 кг	1200x800x780 мм / 121 кг	1200x800x780 мм / 136 кг

Кавові машини преміум класу


ASTROLAB 3 PPROFILE TC	17 550 €
ASTROLAB 2 PPROFILE TC	14 400 €
ASTROLAB 3 MB TC	12 050 €
ASTROLAB 2 MB TC	9 995 €

Додатково

Низькі групи	БЕЗ ДОПЛАТИ
Поворотні на 360° ручки	180 €

Налаштування

Передня рама	130 €
Робоча поверхня передньої панелі	370 €
Задня рама	200 €
Задня панель	340 €
Бічні панелі	400 €
Важільні ручки парових кранів	85 €
Рамка парових ручок	70 €
Електронні важелі (PP)	125 € (2 GR) 185 € (3 GR)
Ручки з електронним важелем (PP)	110 € (2 GR) 140 € (3 GR)
Верх ручки портафільтру	110 € (2 GR) 140 € (3 GR)
Кришка для блоку	400 € (2 GR) 600 € (3 GR)
Рамка для підігріву чашок	155 €
Кришки для задніх ніжок	95 €
Передні ніжки	115 €





VELA DUAL

Чудова кавоварка Vela комерційного розміру у версії з подвійним бойлером, оснащена всіма функціями, яких прагнуть найвибагливіші бариста. Вражаюча термостабільність, цифрове управління, ергономічність і багато іншого. Приходьте і познайомтеся з нею разом з нами!



Основні характеристики

	VELA DUAL 2	VELA DUAL 3
Екстракція кави	Вбудований ротаційний насос	
Технологія	ДВОБОЙЛЕРНА	
Паровий бойлер	10.5 л	12 л
Кавоварка ємність/ потужність	0.8 л/ 2 kW	0.8 л/ 2 kW
Кран для гарячої води	1 (порційний та змішаний)	1 (порційний та змішаний)
Парові трубки	2 (технологія "cool touch")	2 (технологія "cool touch")
Загальна потужність	3.5 -5.5 kW	4.2 -6.2 kW
Джерело живлення	~220-240 V/ 400 V ~2 N	~220-240 V/ 400 V ~2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	800x534x517 мм / 63 кг	1010x534x517 мм / 80 кг
Упаковка (ШxГxВ)	870x710x740 мм / 79 кг	1080x710x740 мм / 100 кг

Еспресо-машини преміум класу

VELA 3 DUAL TC **7 550 €**

VELA 2 DUAL TC **6 350 €**

Додатково

Низькі групи **БЕЗ ДОПЛАТИ**

Поворотні ручки на 360° **180 €**

Вода з регулюванням температури (змішана) **210 €**

Індивідуальні налаштування

Передня панель - робоча зона **370 €**

Задня панель **260 €**

Бічні панелі **310 €**


Регулятори подачі пари **85 €**

Рамка для регуляторів подачі пари **70 €**

Верх ручки портафільтру **110 € (2 GR) | 140 € (3 GR)**

Кришка для блоку **420 € (2 GR) | 630 € (3 GR)**

Рамка для підігріву чашок **160 €**





VELA PP

Дивовижна однопостова кавомашина. Магія багатобойлерної технології та профілювання тиску.

VELA 9BAR

Елегантний стиль, класична функціональність з тиском 9 бар для справжніх поціновувачів традицій.



Основні характеристики

	VELA PP	VELA 9BAR	VELA CLASSICA
Екстракція кави	Насос змінного тиску	Вбудований ротаційний насос	Вбудований ротаційний насос
Технологія	ДВОБОЙЛЕРНА		ОДНОБОЙЛЕРНА З ТЕПЛОБМІННИКОМ
Паровий бойлер	4 л	4 л	3 л
Кавоварка ємність/ потужність	0.5 л/ 1.5 kW	0.5 л/ 1.5 kW	-
Кран для гарячої води	1(порційний та змішаний)	1 ручний	1 ручний
Парові трубки	1(технологія "cool touch")	1(технологія "cool touch")	1(технологія "cool touch")
Загальна потужність	2.05 ~3.6 kW	3.6 kW	1.95 kW
Джерело живлення	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V
Розміри (ШxГxВ) / вага	396x535x495 мм / 39 кг	396x535x495 мм / 39 кг	396x535x495 мм / 35 кг
Упаковка (ШxГxВ)	680x550x630 мм / 44 кг	680x550x630 мм / 44 кг	552x679x495 мм / 39 кг

Еспресо-машини преміум класу


VELA PPROFILE	5 995 €
VELA 9BAR	4 395 €
VELA CLASSICA	3 895 €

Додатково

Поворотні на 360° ручки	180 € (9BAR/CLASSICA) 150 € (PP)
-------------------------	------------------------------------

Customization

Задня панель	160 €
Бічні панелі	310 €
Регулятори подачі пари	50 € (PP) 85 € (9BAR)
Рамка для регуляторів подачі пари	45 € (PP) 70 € (9BAR)
Електронний важіль (PP)	70 €
Ручка електронного важеля (PP)	50 €
Верх ручки портафільтру	85 €
Кришка для блоку	210 €
Рамка для підігріву чашок	130 €





NAU CLASSICA

Найкомпактніша машина FIAMMA, призначена для роботи в будь-яких умовах завдяки внутрішньому резервуару для води: вдома, в офісі, барі чи ресторані для ідеального еспресо.



Основні характеристики

	NAU CLASSICA	NAU CLASSICA DB	NAU JUST
Технологія	ОДНОБОЙЛЕРНА З ТЕПЛООБМІННИКОМ (GROUP E61)	ДВОБОЙЛЕРНА	ДВОБОЙЛЕРНА
Насос для води	ВІБРАЦІЙНИЙ / РОТАЦІЙНИЙ (PRO)	ВІБРАЦІЙНИЙ / РОТАЦІЙНИЙ (PRO)	ВІБРАЦІЙНИЙ / РОТАЦІЙНИЙ (PRO)
Об'єм бойлера	2 л	1.2 л (пар) + 0.8 л (кава)	0.8 l (пар) + 0.5 l (кава)
Резервуар для води	3 л	3 л	3 л
Підключення до водопостачання	тільки версія з ротаційним насосом	тільки версія з ротаційним насосом	тільки версія з ротаційним насосом
Кран для води	1	1	-
Парові трубки	1	1	1
Загальна потужність	1.85 kW (PRO - 1.9 kW)	2.55 kW (PRO - 2.6 kW)	2.2 kW (PRO - 2.25 kW)
Джерело живлення	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V
Розміри (ШxГxВ) / вага	337x440x375 мм / 26 кг (PRO - 27 кг)	337x440x375 мм / 26 кг (PRO - 27 кг)	337x440x390 мм / 21 кг (PRO - 22 кг)
Упаковка (ШxГxВ)	500x595x420 мм / 29 кг (PRO - 30 кг)	500x595x420 мм / 29 кг (PRO - 30 кг)	500x595x420 мм / 25 кг (PRO - 26 кг)

Еспресо-машини преміум класу

NAU CLASSICA	2 250 €
NAU CLASSICA PRO	2 550 €
NAU CLASSICA G&W	2 350 €
NAU CLASSICA G&W PRO	2 650 €
NAU CLASSICA PRO DUAL	2 800 €
NAU JUST	2 150 €
NAU JUST PRO	2 450 €

Додатково


Парова трубка Cool touch	75 €
Поворотні на 360° ручки (Nau Classica Dual)	180 €
Індивідуальні кольори (мінімум 25 одиниць)	110 €
110 V	155 €



Стандартний колір
(чорний & червоний)



G&W ВЕРСІЯ



Кавові історії – це історії про людей, які збираються в улюбленій кав'ярні, пекарні за рогом, ресторані... Про людей, які спілкуються, закохуються, діляться ідеями за чашкою ідеального еспресо.

Відкрийте для себе комерційні кавомашини Fiatma, які розкривають найкраще вашу каву і змушують людей повертатися до вас за новими дивовижними історіями.



COMPASS MULTIBOILER

Compass Multiboiler надає бариста все необхідне для приготування фірмової кави або сучасних кавових напоїв. Технологія Multiboiler гарантує ідеальну температуру в будь-який момент. Завдяки великому сенсорному дисплею бариста бачить в режимі реального часу заварювання, детальні параметри екстракції та обслуговування.



Основні характеристики

	COMPASS 2 MB	COMPASS 3 MB
Технологія	МУЛЬТИБОЙЛЕРНА	
Об'єм парового бойлера	10.5 л	12 л
Кавоварка ємність/ потужність	2 x 0.5 л (2 x 1.5 kW)	3 x 0.5 л (3 x 1.5 kW)
Кран для гарячої води	1 (порційний та змішаний)	1 (порційний та змішаний)
Парові трубки	2 (технологія "cool touch")	2 (технологія "cool touch")
Загальна потужність	3.7 - 6.7 kW	4.3 - 8.8 kW
Джерело живлення	~220-240 V/ 400 V ~2 N	~220-240 V/ 400 V ~2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	750x600x590 мм / 61 кг	960x600x590 мм / 73 кг
Упаковка (ШxГxВ)	870x710x750 мм / 74 кг	1080x710x750 мм / 85 кг

Еспресо-машини

COMPASS 2 MB TC BLACK/ WHITE	6 645 €
COMPASS 3 MB TC BLACK/ WHITE	7 825 €

Додатково

Низькі групи	БЕЗ ДОПЛАТИ
Без підігріву чашок	- 45 €
Турбо-пароутворення (для моделей з високими чашками)	950 €
Поворотні на 360° ручки	180 €

Персональні налаштування

Кольорові кути та металеві деталі (основа обладнання)	570 €
Кольорові бічні та задні панелі	790 €
Регулятори подачі пари	85 €
Рамка для регуляторів подачі пари	70 €
Рамка дисплея	70 €
Верх ручки портафільтру	110 € (2GR) 140 € (3GR)





COMPASS DUALBOILER

Найкраще з двох світів: двобойлерна кавоварка з розширеними можливостями екстракції та оптимальною вартістю для конкурентоспроможної кави. Кавоварка Commpass Dual Boile вражає ідеально точною стабільністю температури, цифровим керуванням та простотою в експлуатації.



Основні характеристики

	COMPASS 2 DB	COMPASS 3 DB
Технологія	ДВОБОЙЛЕРНА	
Об'єм парового бойлера	10.5 л	12 л
Кавоварка Ємність / потужність	0.8 л/ 2 kW	0.8 л/ 2 kW
Кран для гарячої води	1 порційно	1 порційно
Парові трубки	2	2
Загальна потужність	3.5 -5.5 kW	4.2 - 6.2 kW
Джерело живлення	-220-240 V/ 400 V ~2 N	-220-240 V/ 400 V ~2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	750x600x590 мм / 60 кг	960x600x590 мм / 75 кг
Упаковка (ШxГxВ)	870x710x750 мм / 78 кг	1080x710x750 мм / 92 кг

Еспресо-машини


COMPASS 2 DB TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 720 €
COMPASS 3 DB TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	5 610 €

Додатково

	БЕЗ ДОПЛАТИ
Низькі групи	
Без підігріву чашок	-45 €
Ручки для регуляторів подачі пари (360°)	180 €
Турбо пар (для моделей з високими групами)	950 €
Парові трубки Cool touch	145 €
Вода з регулюванням температури (змішана)	210 €

Персональні налаштування

Кольорові кути + металеві деталі (основа)	575 €
Кольорові бічні та задні панелі	790 €
Регулятори подачі пари	85 €
Рамка для регуляторів подачі пари	70 €
Верх ручки портафільтру	110 € (2GR) 140 € (3GR)



IoT connectivity

Remote management of your business with the new online platform, ECHO by Fiamma. Ask more.



QUADRANT

Традиційна однобойлерна машина з теплообмінником, моделі CV забезпечують зручність електронного порціонування, а моделі Quadrant є класичними напівавтоматичними еспресо-машинами.

QUADRANT DSP

PID та цифрове управління ключовими параметрами через центральний дисплей.

QUADRANT BARISTA

Версія для бариста з PID та розширеними функціями, такими як таймери порцій, світлодіоди та ергономічність.



Основні характеристики

	QUADRANT 2	QUADRANT 2 CV	QUADRANT 2 DSP	QUADRANT BARISTA 2	QUADRANT 3	QUADRANT 3 DSP	QUADRANT BARISTA 3
Технологія	ОДНОБОЙЛЕРНА З ТЕПЛОБМІННИКОМ						
Об'єм бойлера	11 л	11 л	11 л	11 л	18 л	18 л	18 л
Кран для гарячої води	1 (ручний)	1 (ручний)	1 (порційний)	1 (порційний)	1 (ручний)	1 (порційний)	1 (порційний)
Парові трубки	2	2	2	2	2	2	2
LED світільники	-	додатково	додатково	за замовчуванням	-	додатково	за замовчуванням
Потужність	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW	5.2 kW	5.2 kW	5.2 kW
Джерело живлення	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V / 400 V ~2 N	~220-240 V / 400 V ~2 N	~220-240 V / 400 V ~2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	750x600x595 мм / 62 кг	750x600x595 мм / 62 кг	750x600x595 мм / 62 кг	750x600x595 мм / 62 кг	960x600x595 мм / 79 кг	960x600x595 мм / 79 кг	960x600x595 мм / 79 кг
Упаковка (ШxГxВ)	870x710x740 мм / 77 кг	870x710x740 мм / 82 кг	870x710x740 мм / 80 кг	870x710x740 мм / 80 кг	1080x710x740 мм / 96 кг	1080x710x740 мм / 96 кг	1080x710x740 мм / 96 кг

Еспресо-машини

QUADRANT 2 TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	3 495 €
QUADRANT 2 CV TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	3 765 €
QUADRANT 2 DSP TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 025 €
QUADRANT 2 TC BARISTA ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 195 €
QUADRANT 3 TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 195 €
QUADRANT 3 DSP TC ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 860 €
QUADRANT 3 TC BARISTA ЧОРНИЙ/ БІЛИЙ	4 995 €


Додатково

Без підігріву чашок	-45 €
Парові трубки Cool touch	145 €
Робоча зона зі світлодіодним освітленням (моделі DSP)	130 € (2 GR) 155 € (3 GR)
Світлодіодне освітлення робочої зони (моделі CV)	165 €
Вода з регулюванням температури (змішана) (моделі DSP та Barista)	210 €

Персональні налаштування

Кольорові кути + металеві деталі	575 €
Кольорові бічні та задні панелі	790 €
Регулятори подачі пари	85 €
Рамка для регуляторів подачі пари	70 €
Верх ручки портафільтру	110 € (2GR) 140 € (3GR)

QUADRANT BY **fiamma** 



IoT connectivity

Remote management of your business with the new online platform, ECHO by Fiamma. Ask more.



CARAVEL RESTYLE

Лінійка Caravel від Fiamma стала ще більш стильною та зручною у використанні, забезпечуючи таку ж потужність та надійність, як і раніше, а також відмінний еспресо в кожній чашці. Моделі Caravel CV дарують вам зручність електронного порціонування, а моделі Caravel - це класична напівавтоматична кавоварка для еспресо.

Основні характеристики



	CARAVEL 1	CARAVEL 2 COMPACT	CARA VEL 2	CARAVEL 3
Технологія	ОДНОБОЙЛЕРНА З ТЕПЛОБМІННИКОМ			
Об'єм бойлера	5 л	6.5 л	11 л	18 л
Кран для гарячої води	1	1	1	1
Парові трубки	1	1	2	2
Потужність	1.95 kW	2.7 kW	3.7 kW	5.2 kW
Джерело живлення	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V/ 400 V ~ 2 N
Розміри (ШxГxВ) / вага	475x563x530 мм / 45 кг	475x563x530 мм / 52.5 кг	665x563x530 мм / 59 кг	875x563x530 мм / 76 кг
Упаковка (ШxГxВ)	630x630x670 мм / 56 кг	630x630x670 мм / 62 кг	790x630x670 мм / 77 кг	1080x710x740 мм / 94 кг

Еспресо-машини


CARAVEL 1 TC	2 380 €
CARAVEL 1 CV TC	2 565 €
CARAVEL 2 COMPACT TC	2 755 €
CARAVEL 2 CV COMPACT TC	3 035 €
CARAVEL 2 TC	3 050 €
CARAVEL 2 CV TC	3 295 €
CARAVEL 3 TC	3 720 €
CARAVEL 3 CV TC	4 110 €

Додатково

Низькі групи	БЕЗ ДОПЛАТИ
Парові трубки Cool Touch	75 € (1 GR & COMPACT) 145 € (2GR / 3 GR)
Світлодіоди (LED) для робочої зони	115 € (1 GR) 150 € (2GR) 195 € (3 GR)
Додатковий манометр (компактний)	85 €
110 V	90 € (1 GR) 110 € (2 GR)

Налаштування

Повний корпус з нержавіючої сталі	140 € (1GR) 170 € (2GR) 200 € (3GR)
Індивідуальні кольори (мінімум 25 одиниць)	130 €





MARINA

Невелика, але потужна модель Marina ідеально підходить для тих, хто вимагає ідеального еспресо в місцях з невисоким рівнем споживання або навіть вдома. У своєму компактному корпусі з нержавіючої сталі, Marina оснащена професійними компонентами високої якості.



Основні характеристики

	MARINA	MARINA PRO	MARINA CV	MARINA CV PRO	MARINA CV DI
Технологія	ОДНОБОЙЛЕРНА З ТЕПЛОБМІННИКОМ				
Об'єм бойлера	3 л	3 л	3 л	3 л	3 л
Кран для гарячої води	1	1	1	1	1
Парові трубки	1	1	1	1	1
Резервуар для води					2.5 л
Потужність	1.8 kW	1.95 kW	1.8 kW	1.95 kW	1.8 kW
Джерело живлення	~220-240 V/ 50-60 Hz	~220-240 V/ 50-60 Hz	~220-240 V/ 50-60 Hz	~220-240 V/ 50-60 Hz	~220-240 V/ 50-60 Hz
Розміри (ШхГхВ) / вага	375x530x485 мм / 30.5 кг	375x530x485 мм / 33.5 кг	375x530x485 мм / 30.5 кг	375x530x485 мм / 33.5 кг	375x530x485 мм / 30.5 кг
Упаковка (ШхГхВ)	570x520x580 мм / 34 кг	570x520x580 мм / 38 кг	570x520x580 мм / 34 кг	570x520x580 мм / 38 кг	570x520x580 мм / 36 кг

Еспресо-машини


MARINA	1 925 €
MARINA PRO	2 195 €
MARINA CV	2 045 €
MARINA CV PRO	2 315 €
MARINA CV DI	2 155 €

Додатково

Парова трубка Cool touch	75 €
Індикатор увімкнення/вимкнення	45 €
110 V	160 €

Налаштування

Повний корпус з нержавіючої сталі	135 €
Індивідуальні кольори (мінімум 25 одиниць)	130 €





Фільтр-кавоварка FIAMMA

Фільтр-кавоварки Fiamma ідеально підходять для закладів громадського харчування, офісів та готелів. Моделі з ручним або автоматичним заповненням води забезпечують гнучкість в експлуатації залежно від потреб користувача.

Пристрої працюють від електричної мережі, гарантуючи стабільну температуру та високу якість заварювання. Завдяки простому керуванню та надійній конструкції, кавоварки Fiamma стануть ефективним інструментом для приготування фільтр-кави у великій кількості.



Основні характеристики

	F100	F200	T100	T200
Підключення до води	Ні	Так	Ні	Так
Продуктивність	±5(1глечик)хв	±5(1глечик)хв	±5(1глечик)хв	±5(1глечик)хв
Об'єм бойлера	0,3 л	0,3 л	0,3 л	0,3 л
Потужність	1,8 - 2,2 kW	1,8 - 2,2 kW	1,7 - 2,0 kW	1,7 - 2,0 kW
Живлення	230В / 1 / 50-60Гц	230В / 1 / 50-60Гц	230В / 1 / 50-60Гц	230В / 1 / 50-60Гц
Розмір	196x360x430 мм	196x360x430 мм	196x360x563 мм	196x360x563 мм
Вага	1,9 кг	1,9 кг	8,4 кг	8,4 кг

Фільтрковарка FIAMMA

F100 (2 GLASS JUGS) 420 €

F200 (2 GLASS JUGS) 545 €

T100 (1 THERMOS JUGS) 480 €

T200 (1 THERMOS JUGS) 605 €



Компанія "КЛУБ КАВИ" є імпортером кавового обладнання FIAMMA в Україні.

З метою реалізації продукції на території України Компанія шукає партнерів для роботи — дистриб'юторів.

НАШІ ВИМОГИ ДО ДИСТРИБ'ЮТОРІВ:

- досвід роботи на кавовому ринку;
- наявність власної бази клієнтів;
- можливість здійснювати продаж та доставлення товару для клієнта;
- можливість здійснювати сервісне обслуговування обладнання;
- офіційна робота на ринку України – зареєстрований ФОП чи ТОВ з відповідним КВЕДом на господарську діяльність;

ЩО ПОТРІБНО ЩОБ РОЗПОЧАТИ СПІВПРАЦЮ?

Для початку співпраці потрібно заповнити анкету потенційного дистриб'ютора або написати у форму запиту на сайті, де в коментарях описати своє бажання стати дистриб'ютором. Після ознайомлення з вашою анкетною, протягом 2 робочих днів з вами зв'яжеться менеджер компанії та проведе інтерв'ю щодо вашого запиту. В разі успішно проведеної співбесіди, ми закріплюємо за дистриб'ютором регіон для роботи та підписуємо контракт на співпрацю.

ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТА ПРОДУКЦІЇ

Дистриб'ютор має зробити замовлення заздалегідь, плануючи власні потреби в товарі. Час на підготовку замовлення відрізняється залежно від фактичної наявності товару на складі імпортера в Україні. При наявності обладнання на складі — відправлення наступного дня після надходження оплати (передоплати) на замовлення, передоплата складає 50% від загальної вартості замовлення. Решту оплати дистриб'ютор сплачує після отримання товару, але не пізніше як через 10 календарних днів від моменту отримання товару.

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Дистриб'ютор отримує товар за визначеною ціною згідно з дистриб'юторським прайсом.

Реалізацію товару дистриб'ютор проводить по рекомендованих від Компанії роздрібних цінах. Право на застосування знижок на товари Компанія залишає за дистриб'ютором. Компанія може лише надавати рекомендаційні розміри знижок та умов їх надання.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Офіційне гарантійне обслуговування надає компанія-імпортер ТОВ "КЛУБ КАВИ ТК". Контакт з клієнтом щодо гарантійного обслуговування виконує дистриб'ютор. Логістичні витрати щодо транспортування обладнання на сервісний відділ компанії-імпортера для проведення гарантійного обслуговування покриває покупець (власник обладнання).

Термін гарантійного обслуговування – 1 рік від дати купівлі обладнання кінцевим споживачем. Дистриб'юторські умови співпраці діють виключно на нове обладнання.



fiammaespresso.com.ua

fiamma 

SINCE 1977



<https://fiammaespresso.com.ua/>